

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

\* **1 Identification**

- **Product identifier**
- **Trade name:** MIX A LC 610 PAH CALIBRATION
- **Article number** 00891543
- **Application of the substance / the mixture** Laboratory chemicals
- **Details of the supplier of the safety data sheet**
- **Manufacturer/Supplier:**

PerkinElmer, Inc.  
710 Bridgeport Avenue  
Shelton, Connecticut 06484 USA  
CustomerCareUS@perkinelmer.com  
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.  
501 Rowntree Dairy Rd., Unit 6  
Woodbridge, Ontario L4L 8H1  
Canada

P: 800-561-4646  
P: +1 905-851-4585  
F: +1 905-851-1814

- **Emergency telephone number:**  
CHEMTREC (within US) 800-424-9300  
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)  
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

\* **2 Hazard identification**

- **Classification of the substance or mixture**



GHS02 Flame

Flammable Liquids - Category 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.



GHS08 Health hazard

Carcinogenicity - Category 1B H350 May cause cancer.



GHS07

Acute Toxicity (Oral) - Category 4 H302 Harmful if swallowed.

- **Label elements**
- **GHS label elements** The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- **Hazard pictograms** GHS02, GHS07, GHS08
- **Signal word** Danger
- **Hazard-determining components of labeling:**  
dichloromethane

(Contd. on page 2)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 1)

2-methylnaphthalene  
dibenz[a,h]anthracene  
1-methylnaphthalene

· **Hazard statements**

H225 Highly flammable liquid and vapour.  
H302 Harmful if swallowed.  
H350 May cause cancer.

· **Precautionary statements**

P201 Obtain special instructions before use.  
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood.  
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
P233 Keep container tightly closed.  
P240 Ground and bond container and receiving equipment.  
P241 Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting] equipment.  
P242 Use non-sparking tools.  
P243 Take actions to prevent static discharges.  
P264 Wash thoroughly after handling.  
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product.  
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
P301+P312 If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell.  
P330 Rinse mouth.  
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].  
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.  
P370+P378 In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.  
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.  
P405 Store locked up.  
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· **Classification system:**

· **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



· **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**



· **Other hazards**

The product does not contain any organic halogen compounds (AOX), nitrates, heavy metal compounds or formaldehydes.

CA

(Contd. on page 3)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(Contd. of page 2)

### 3 Composition/Information on ingredients

- **Chemical characterization:** Mixtures
- **Description:** Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions.

· **Hazardous components:**

75-09-2	dichloromethane	98.79% w/w
86-73-7	fluorene	0.1% w/w
120-12-7	anthracene	0.1% w/w
50-32-8	benzo[a]pyrene	0.05% w/w
53-70-3	dibenz[a,h]anthracene	0.05% w/w

· **Additional Components**

83-32-9	acenaphthene	0.1% w/w
90-12-0	1-methylnaphthalene	0.1% w/w
91-57-6	2-methylnaphthalene	0.1% w/w
208-96-8	acenaphthylene	0.1% w/w
56-55-3	benz[a]anthracene	0.05% w/w
85-01-8	phenanthrene, pure	0.05% w/w
129-00-0	pyrene	0.05% w/w
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	0.05% w/w
193-39-5	indeno[1,2,3-cd]pyrene	0.05% w/w
205-82-3	benzo[j]fluoranthene	0.05% w/w
205-99-2	benz[e]acephenanthrylene	0.05% w/w
206-44-0	fluoranthene	0.05% w/w
207-08-9	benzo[k]fluoranthene	0.05% w/w
218-01-9	chrysene	0.05% w/w
91-20-3	naphthalene	0.01% w/w

### 4 First-aid measures

- **Description of first aid measures**
- **General information:**  
Immediately remove any clothing soiled by the product.  
Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.
- **After inhalation:** Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
- **After skin contact:** Immediately rinse with water.
- **After eye contact:** Rinse opened eye for several minutes under running water.
- **After swallowing:** Immediately call a doctor.
- **Most important symptoms and effects, both acute and delayed** No further relevant information available.
- **Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**  
No further relevant information available.

(Contd. on page 4)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(Contd. of page 3)

### \* 5 Fire-fighting measures

- **Extinguishing media**
- **Suitable extinguishing agents:**  
*CO<sub>2</sub>, extinguishing powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.*
- **For safety reasons unsuitable extinguishing agents:** *Water with full jet*
- **Special hazards arising from the substance or mixture** *No further relevant information available.*
- **Advice for firefighters**
- **Protective equipment:** *No special measures required.*

### \* 6 Accidental release measures

- **Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**  
*Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.*
- **Environmental precautions:**  
*Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.  
Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.*
- **Methods and material for containment and cleaning up:**  
*Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).  
Dispose contaminated material as waste according to item 13.  
Ensure adequate ventilation.*
- **Reference to other sections**  
*See Section 7 for information on safe handling.  
See Section 8 for information on personal protection equipment.  
See Section 13 for disposal information.*

### \* 7 Handling and storage

- **Handling:**
- **Precautions for safe handling**  
*Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.  
Open and handle receptacle with care.*
- **Information about protection against explosions and fires:**  
*Keep ignition sources away - Do not smoke.  
Protect against electrostatic charges.  
Keep respiratory protective device available.*
- **Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
- **Storage:**
- **Requirements to be met by storerooms and receptacles:** *Store in a cool location.*
- **Information about storage in one common storage facility:** *Not required.*
- **Further information about storage conditions:**  
*Keep receptacle tightly sealed.  
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.*
- **Specific end use(s)** *No further relevant information available.*

CA  
(Contd. on page 5)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 4)

**8 Exposure controls/ Personal protection**

· **Additional information about design of technical systems:** No further data; see item 7.

· **Control parameters**

· **Components with limit values that require monitoring at the workplace:**

**75-09-2 dichloromethane**

EL TWA: 25 ppm  
IARC 2A

EV TWA: 175 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

**50-32-8 benzo[a]pyrene**

EL ACGIH A2; IARC 1

· **Additional information:** The lists that were valid during the creation were used as basis.

· **Exposure controls**

· **Personal protective equipment:**

· **General protective and hygienic measures:**

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

· **Breathing equipment:**

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use respiratory protective device that is independent of circulating air.

· **Protection of hands:**



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· **Material of gloves**

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

· **Penetration time of glove material**

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· **Eye protection:**



Tightly sealed goggles or safety glasses

(Contd. on page 6)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(Contd. of page 5)

**9 Physical and chemical properties**

· **Information on basic physical and chemical properties**

· **General Information**

· **Appearance:**

· <b>Form:</b>	Liquid
· <b>Color:</b>	Transparent
· <b>Odor:</b>	Like alcohol
· <b>Odor threshold:</b>	Not determined.

· **pH-value:** Not determined.

· **Change in condition**

· <b>Melting point/Melting range:</b>	-95.1 °C
· <b>Boiling point/Boiling range:</b>	64 °C

· **Flash point:** 11 °C

· **Flammability (solid, gaseous):** Not applicable.

· **Ignition temperature:** 605 °C

· **Decomposition temperature:** Not determined.

· **Auto igniting:** Product is not selfigniting.

· **Danger of explosion:** Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapor mixtures are possible.

· **Explosion limits:**

· <b>Lower:</b>	13 Vol %
· <b>Upper:</b>	22 Vol %

· **Vapor pressure at 20 °C:** 453 hPa

· **Density:** Not determined.

· **Relative density** Not determined.

· **Vapor density** Not determined.

· **Evaporation rate** Not determined.

· **Solubility in / Miscibility with**

· **Water at 20 °C:** 20 g/l

· **Partition coefficient (n-octanol/water):** Not determined.

· **Viscosity:**

· <b>Dynamic:</b>	Not determined.
· <b>Kinematic:</b>	Not determined.

· **Solvent content:**

· **Organic solvents:** 98.8 %

· **Solids content:** 0.1 %

· **Other information** No further relevant information available.

(Contd. on page 7)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(Contd. of page 6)

**10 Stability and reactivity**

- **Reactivity** No further relevant information available.
- **Chemical stability**
- **Thermal decomposition / conditions to be avoided:** No decomposition if used according to specifications.
- **Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known.
- **Conditions to avoid** No further relevant information available.
- **Incompatible materials:** No further relevant information available.
- **Hazardous decomposition products:** No dangerous decomposition products known.

**11 Toxicological information**

- **Information on toxicological effects**
- **Acute toxicity:**

· **LD/LC50 values that are relevant for classification:**

**75-09-2 dichloromethane**

Oral	LD50	1600 mg/kg (rat)
Inhalative	LC50/4 h	88 mg/l (rat)

- **Primary irritant effect:**
- **on the skin:** No irritant effect.
- **on the eye:** No irritating effect.
- **Sensitization:** No sensitizing effects known.
- **Additional toxicological information:**

The product shows the following dangers according to internally approved calculation methods for preparations:  
Harmful

- **Carcinogenic categories**

· **IARC (International Agency for Research on Cancer)**

75-09-2	dichloromethane	2A
83-32-9	acenaphthene	3
86-73-7	fluorene	3
120-12-7	anthracene	3
50-32-8	benzo[a]pyrene	1
53-70-3	dibenz[a,h]anthracene	2A
56-55-3	benz[a]anthracene	2B
85-01-8	phenanthrene, pure	3
129-00-0	pyrene	3
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	3
193-39-5	indeno[1,2,3-cd]pyrene	2B
205-82-3	benzo[j]fluoranthene	2B
205-99-2	benz[e]acephenanthrylene	2B
206-44-0	fluoranthene	3
207-08-9	benzo[k]fluoranthene	2B

(Contd. on page 8)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 7)

218-01-9	chrysene	2B
91-20-3	naphthalene	2B
<b>· NTP (National Toxicology Program)</b>		
75-09-2	dichloromethane	R
86-73-7	fluorene	R
120-12-7	anthracene	R
50-32-8	benzo[a]pyrene	R
53-70-3	dibenz[a,h]anthracene	R
56-55-3	benz[a]anthracene	R
85-01-8	phenanthrene, pure	R
129-00-0	pyrene	R
193-39-5	indeno[1,2,3-cd]pyrene	R
205-82-3	benzo[j]fluoranthene	R
205-99-2	benz[e]acephenanthrylene	R
206-44-0	fluoranthene	R
207-08-9	benzo[k]fluoranthene	R
218-01-9	chrysene	R
91-20-3	naphthalene	R

**12 Ecological information**

- **Toxicity**
- **Aquatic toxicity:** No further relevant information available.
- **Persistence and degradability** No further relevant information available.
- **Behavior in environmental systems:**
- **Bioaccumulative potential** No further relevant information available.
- **Mobility in soil** No further relevant information available.
- **Additional ecological information:**
- **General notes:**  
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.
- **Results of PBT and vPvB assessment**

· <b>PBT:</b>	
120-12-7	anthracene

- **vPvB:** Not applicable.
- **Other adverse effects** No further relevant information available.

**13 Disposal considerations**

- **Waste treatment methods**
- **Recommendation:**  
Dispose of container and materials in accordance with local, regional and national regulations.

(Contd. on page 9)



according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 8)

- **Uncleaned packagings:**
- **Recommendation:** Disposal must be made according to official regulations.

**14 Transport information**

- **UN-Number**
- **DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA** UN1993
- **UN proper shipping name**
- **DOT/TDG** *Flammable liquids, n.o.s. (1-methylnaphthalene, Naphthalene, crude)*
- **ADR** *1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., special provision 640D (1-methylnaphthalene, NAPHTHALENE, CRUDE), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS*
- **IMDG** *FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-methylnaphthalene, NAPHTHALENE, CRUDE), MARINE POLLUTANT*
- **IATA** *FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-methylnaphthalene, NAPHTHALENE, CRUDE)*

- **Transport hazard class(es)**
- **DOT/TDG (Transport dangerous goods):**



- **Class** 3 Flammable liquids
- **Label** 3

- **ADR**



- **Class** 3 (F1) Flammable liquids
- **Label** 3

- **IMDG**



- **Class** 3 Flammable liquids
- **Label** 3

(Contd. on page 10)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 9)

· IATA



· Class 3 Flammable liquids  
· Label 3

· Packing group II  
· DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA

· Environmental hazards: Product contains environmentally hazardous substances: benz[a]anthracene, dibenz[a,h]anthracene  
· Marine pollutant: No  
Symbol (fish and tree)  
· Special marking (ADR): Symbol (fish and tree)

· Special precautions for user Warning: Flammable liquids  
· Hazard identification number (Kemler code): 33  
· EMS Number: F-E,S-E  
· Stowage Category B

· Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Not applicable.

· Transport/Additional information:  
· DOT/TDG  
· Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 5 L  
On cargo aircraft only: 60 L

· ADR  
· Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· IMDG  
· Limited quantities (LQ) 1L  
· Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., SPECIAL PROVISION 640D (1-METHYLNAPHTHALENE, NAPHTHALENE, CRUDE), 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

**15 Regulatory information**

· Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

75-09-2	dichloromethane	98.79% w/w
83-32-9	acenaphthene	0.1% w/w

(Contd. on page 11)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 10)

86-73-7	fluorene	0.1% w/w
---------	----------	----------

· **Sara**

· **Section 355 (extremely hazardous substances):**

129-00-0	pyrene
----------	--------

· **Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

75-09-2	dichloromethane
120-12-7	anthracene
50-32-8	benzo[a]pyrene
53-70-3	dibenz[a,h]anthracene
56-55-3	benz[a]anthracene
85-01-8	phenanthrene, pure
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene
193-39-5	indeno[1,2,3-cd]pyrene
205-82-3	benzo[j]fluoranthene
205-99-2	benz[e]acephenanthrylene
206-44-0	fluoranthene
207-08-9	benzo[k]fluoranthene
218-01-9	chrysene
91-20-3	naphthalene

· **TSCA (Toxic Substances Control Act):**

All ingredients are listed.

75-09-2	dichloromethane	ACTIVE
83-32-9	acenaphthene	ACTIVE
86-73-7	fluorene	ACTIVE
90-12-0	1-methylnaphthalene	ACTIVE
91-57-6	2-methylnaphthalene	ACTIVE
120-12-7	anthracene	ACTIVE
208-96-8	acenaphthylene	ACTIVE
50-32-8	benzo[a]pyrene	ACTIVE
53-70-3	dibenz[a,h]anthracene	ACTIVE
56-55-3	benz[a]anthracene	ACTIVE
85-01-8	phenanthrene, pure	ACTIVE
129-00-0	pyrene	ACTIVE
193-39-5	indeno[1,2,3-cd]pyrene	ACTIVE
206-44-0	fluoranthene	ACTIVE
218-01-9	chrysene	ACTIVE
91-20-3	naphthalene	ACTIVE

· **Canadian substance listings:**

· **Canadian Domestic Substances List (DSL)**

75-09-2	dichloromethane
---------	-----------------

(Contd. on page 12)

according to HPR, Schedule 1

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 11)

83-32-9	acenaphthene
86-73-7	fluorene
90-12-0	1-methylnaphthalene
91-57-6	2-methylnaphthalene
120-12-7	anthracene
50-32-8	benzo[a]pyrene
85-01-8	phenanthrene, pure
129-00-0	pyrene
218-01-9	chrysene
91-20-3	naphthalene

· **Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)**

75-09-2	dichloromethane
---------	-----------------

· **Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)**

None of the ingredients is listed.

· **National regulations:**

· **Additional classification according to Decree on Hazardous Materials:**

Carcinogenic hazardous material group III (dangerous).

· **Information about limitation of use:**

Workers are not allowed to be exposed to this hazardous material. Exceptions can be made by the authorities in certain cases.

Workers are not allowed to be exposed to the hazardous carcinogenic materials contained in this preparation. Exceptions can be made by the authorities in certain cases.

· **Water hazard class:** Water hazard class 1 (Self-assessment): slightly hazardous for water.

· **Chemical safety assessment:** A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

**16 Other information**

**Disclaimer**

The information provided in this Material Safety Data Sheet is based on our present knowledge, and believed to be correct at the date of publication. However, no representation is made concerning its accuracy and completeness. It is intended as guidance only, and is not to be considered a warranty or quality specification. All materials may present unknown hazards, and should be used with caution. Although certain hazards are described, we cannot guarantee that these are the only hazards which exist. PerkinElmer shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product.

· **Department issuing SDS:** Environmental, Health and Safety

· **Contact:**

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

· **Date of the latest revision of the safety data sheet** 07/27/2021 / -

· **Abbreviations and acronyms:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

(Contd. on page 13)

*according to HPR, Schedule 1*

Printing date 07/27/2021

Review date 07/27/2021

**Trade name: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(Contd. of page 12)

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*  
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*  
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*  
*NFPA: National Fire Protection Association (USA)*  
*HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)*  
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*  
*LD50: Lethal dose, 50 percent*  
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*  
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

**\* Data compared to the previous version altered.**

CA

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

\* **1 Identification**

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**
- **Code du produit: 00891543**
- **Emploi de la substance / de la préparation** Produits chimiques pour laboratoires
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**

PerkinElmer, Inc.  
710 Bridgeport Avenue  
Shelton, Connecticut 06484 USA  
CustomerCareUS@perkinelmer.com  
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.  
501 Rowntree Dairy Rd., Unit 6  
Woodbridge, Ontario L4L 8H1  
Canada

P: 800-561-4646  
P: +1 905-851-4585  
F: +1 905-851-1814

- **Numéro d'appel d'urgence:**  
CHEMTREC (within US) 800-424-9300  
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)  
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

\* **2 Identification des dangers**

- **Classification de la substance ou du mélange**



GHS02 Flamme

Liquides inflammables - catégorie 2      H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS08 Danger pour la santé

Cancérogénicité - catégorie 1B      H350 Peut provoquer le cancer.



GHS07

Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.

- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger** GHS02, GHS07, GHS08
- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
dichlorométhane

(suite page 2)

**selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

**Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(suite de la page 1)

2-méthylnaphtalène  
dibenzo[a,h]anthracène  
1-méthylnaphtalène

· **Mentions de danger**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H350 Peut provoquer le cancer.

· **Conseils de prudence**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.  
P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.  
P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.  
P264 Se laver soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P330 Rincer la bouche.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.  
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P405 Garder sous clef.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Système de classification:**

· **NFPA données (gamme 0-4)**



· **HMIS données (gamme 0-4)**



· **Autres dangers**

Il est démontré que le produit ne contient pas de composés halogènes à liaison organique (AOX), de nitrates, de composés de métaux lourds ou de formaldéhydes.

CA/FR

(suite page 3)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 2)

### 3 Composition/information sur les ingrédients

- **Caractérisation chimique:** Mélanges
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

75-09-2	dichlorométhane	50-100%p/p *
90-12-0	1-méthylnaphtalène	< 0,1%p/p
91-57-6	2-méthylnaphtalène	< 0,1%p/p
208-96-8	acénaphthylène	< 0,1%p/p
91-20-3	naphtalène	< 0,1%p/p
56-55-3	benzo[a]anthracène	< 0,01%p/p
53-70-3	dibenzo[a,h]anthracène	< 0,01%p/p

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

· **Composants additifs**

83-32-9	acénaphène	< 0,1%p/p
120-12-7	anthracène, pur	< 0,1%p/p
50-32-8	benzo[def]chrysène	< 0,01%p/p
205-99-2	benzo[e]acephénanthrylène	< 0,01%p/p
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	< 0,01%p/p
205-82-3	benzo[j]fluoranthène	< 0,01%p/p
207-08-9	benzo[k]fluoranthène	< 0,01%p/p
218-01-9	chrysène	< 0,01%p/p
206-44-0	fluoranthène	< 0,01%p/p
86-73-7	fluorène	< 0,01%p/p
193-39-5	indéno[1,2,3-cd]pyrène	< 0,01%p/p
85-01-8	phénanthrène, pur	< 0,01%p/p
129-00-0	pyrène	< 0,01%p/p

### 4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**
- **Remarques générales:**  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.  
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Consulter immédiatement un médecin.
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Non disponibles.

(suite page 4)



selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 3)

· *Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Non disponibles.*

\* **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Non disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

\* **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avvertir les autorités compétentes.  
Éviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

\* **7 Manutention et stockage**

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.  
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

(suite page 5)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 4)

· *Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Non disponibles.*

**8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

· **Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**75-09-2 dichlorométhane**

EL (Canada) 25 ppm  
IARC 2B

EV (Canada) 175 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

**56-55-3 benzo[a]anthracène**

EL (Canada) ACGIH A2; IARC 2B

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Contrôles de l'exposition**

· **Équipement de protection individuel:**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

· **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

(suite page 6)

**selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

**Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(suite de la page 5)

· **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

**9 Propriétés physiques et chimiques**

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

· <b>Forme:</b>	Liquide
· <b>Couleur:</b>	Translucide
· <b>Odeur:</b>	D'alcool
· <b>Seuil olfactif:</b>	Non déterminé.

· **valeur du pH:** Non déterminé.

· **Changement d'état**

· <b>Point de fusion/point de congélation:</b>	-95,1 °C
· <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:</b>	64 °C

· **Point d'éclair** 11 °C

· **Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.

· **Température d'inflammation:** 605 °C

· **Température de décomposition:** Non déterminé.

· **Température d'auto-inflammabilité:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

· **Limites d'explosion:**

· <b>Inférieure:</b>	13 Vol %
· <b>Supérieure:</b>	22 Vol %

· **Pression de vapeur à 20 °C:** 453 hPa

· **Densité:** Non déterminée.

· **Densité relative** Non déterminé.

· **Densité de vapeur:** Non déterminé.

· **Taux d'évaporation:** Non déterminé.

· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau à 20 °C:**

20 g/l

· **Coefficient de partage: n-octanol/eau:** Non déterminé.

· **Viscosité:**

· <b>Dynamique:</b>	Non déterminé.
· <b>Cinématique:</b>	Non déterminé.

(suite page 7)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 6)

· <b>Teneur en solvants:</b>	
<b>Solvants organiques:</b>	98,8 %
<b>Teneur en substances solides:</b>	0,1 %
· <b>Autres informations</b>	Non disponibles.

\* **10 Stabilité et réactivité**

- **Réactivité** Non disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Non disponibles.
- **Matières incompatibles:** Non disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

\* **11 Données toxicologiques**

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**75-09-2 dichlorométhane**

Oral	LD50	1600 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50/4 h	88 mg/l (rat)

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

- **Indications toxicologiques complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Nocif

- **Catégories cancérogènes**

- **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

75-09-2	dichlorométhane	2A
83-32-9	acénaphène	3
86-73-7	fluorène	3
120-12-7	anthracène, pur	3
50-32-8	benzo[def]chrysène	1
53-70-3	dibenzo[a,h]anthracène	2A
56-55-3	benzo[a]anthracène	2B
85-01-8	phénanthrène, pur	3

(suite page 8)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 7)

129-00-0	pyrène	3
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	3
193-39-5	indéno[1,2,3-cd]pyrène	2B
205-82-3	benzo[j]fluoranthène	2B
205-99-2	benzo[e]acephénanthrylène	2B
206-44-0	fluoranthène	3
207-08-9	benzo[k]fluoranthène	2B
218-01-9	chrysène	2B
91-20-3	naphtalène	2B

· **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

75-09-2	dichlorométhane	R
86-73-7	fluorène	R
120-12-7	anthracène, pur	R
50-32-8	benzo[def]chrysène	R
53-70-3	dibenzo[a,h]anthracène	R
56-55-3	benzo[a]anthracène	R
85-01-8	phénanthrène, pur	R
129-00-0	pyrène	R
193-39-5	indéno[1,2,3-cd]pyrène	R
205-82-3	benzo[j]fluoranthène	R
205-99-2	benzo[e]acephénanthrylène	R
206-44-0	fluoranthène	R
207-08-9	benzo[k]fluoranthène	R
218-01-9	chrysène	R
91-20-3	naphtalène	R

\* **12 Données écologiques**

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Non disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Non disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**

· **PBT:**

120-12-7	anthracène, pur	
----------	-----------------	--

- **vPvB:** Non applicable.

(suite page 9)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

· *Autres effets néfastes* Non disponibles.

(suite de la page 8)

### 13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### 14 Informations relatives au transport

· <b>Numéro ONU</b>	
· <b>DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA</b>	UN1993
· <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	
· <b>DOT/TMD</b>	Flammable liquids, n.o.s. (1-methylnaphthalene, Naphthalene, crude)
· <b>ADR</b>	1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. (DICHLOROMÉTHANE)
· <b>IMDG</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-methylnaphthalene, NAPHTHALENE, CRUDE), MARINE POLLUTANT
· <b>IATA</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-methylnaphthalene, NAPHTHALENE, CRUDE)

- **Classe(s) de danger pour le transport**
- **DOT/TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):**



- **Classe** 3 Liquides inflammables.
- **Label** 3

· **ADR**



- **Classe** 3 (F1) Liquides inflammables.
- **Étiquette** 3

· **IMDG**



- **Class** 3 Liquides inflammables.

(suite page 10)


selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 9)

· <b>Label</b>	3
· <b>IATA</b>	
	
· <b>Class</b>	3 Liquides inflammables.
· <b>Label</b>	3
· <b>Groupe d'emballage</b>	
· <b>DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA</b>	II
· <b>Dangers pour l'environnement:</b>	Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : benzo[a]anthracène, dibenzo[a,h]anthracène
· <b>Marine Pollutant:</b>	Non
· <b>Marquage spécial (ADR):</b>	Signe conventionnel (poisson et arbre)
· <b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	Attention: Liquides inflammables.
· <b>Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):</b>	33
· <b>No EMS:</b>	F-E,S-E
· <b>Stowage Category</b>	B
· <b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b>	Non applicable.
· <b>Indications complémentaires de transport:</b>	
· <b>DOT/TMD</b>	
· <b>Quantity limitations</b>	On passenger aircraft/rail: 5 L On cargo aircraft only: 60 L
· <b>ADR</b>	
· <b>Quantités exceptées (EQ)</b>	Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	1L
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	UN1992, LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., 3 (6.1), II

CA/FR

(suite page 11)

selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 10)

**15 Informations sur la réglementation**

· **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

75-09-2	dichlorométhane	98,79%p/p
83-32-9	acénaphène	0,1%p/p
86-73-7	fluorène	0,1%p/p

· **Sara**

· **Section 355 (extremely hazardous substances):**

129-00-0	pyrène
----------	--------

· **Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

75-09-2	dichlorométhane
120-12-7	anthracène, pur
50-32-8	benzo[def]chrysène
53-70-3	dibenzo[a,h]anthracène
56-55-3	benzo[a]anthracène
85-01-8	phénanthrène, pur
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene
193-39-5	indéno[1,2,3-cd]pyrène
205-82-3	benzo[j]fluoranthène
205-99-2	benzo[e]acephénanthrylène
206-44-0	fluoranthène
207-08-9	benzo[k]fluoranthène
218-01-9	chrysène
91-20-3	naphtalène

· **TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)**

All ingredients are listed.

75-09-2	dichlorométhane	ACTIVE
83-32-9	acénaphène	ACTIVE
86-73-7	fluorène	ACTIVE
90-12-0	1-méthylnaphtalène	ACTIVE
91-57-6	2-méthylnaphtalène	ACTIVE
120-12-7	anthracène, pur	ACTIVE
208-96-8	acénaphylène	ACTIVE
50-32-8	benzo[def]chrysène	ACTIVE
53-70-3	dibenzo[a,h]anthracène	ACTIVE
56-55-3	benzo[a]anthracène	ACTIVE
85-01-8	phénanthrène, pur	ACTIVE
129-00-0	pyrène	ACTIVE
193-39-5	indéno[1,2,3-cd]pyrène	ACTIVE

(suite page 12)



selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION

(suite de la page 11)

206-44-0	fluoranthène	ACTIVE
218-01-9	chrysène	ACTIVE
91-20-3	naphtalène	ACTIVE

· Liste canadienne des substances

· Liste des substances domestiques (DSL) du Canada

75-09-2	dichlorométhane
83-32-9	acénaphène
86-73-7	fluorène
90-12-0	1-méthylnaphtalène
91-57-6	2-méthylnaphtalène
120-12-7	anthracène, pur
50-32-8	benzo[def]chrysène
85-01-8	phénanthrène, pur
129-00-0	pyrène
218-01-9	chrysène
91-20-3	naphtalène

· Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)

75-09-2	dichlorométhane
---------	-----------------

· Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)

Aucun des composants n'est compris.	
-------------------------------------	--

· Prescriptions nationales:

· Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II: Substance dangereuse cancérigène groupe III (dangereuse).

· Indications sur les restrictions de travail:

Le personnel ne doit pas être exposé à cette substance dangereuse. Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérigènes contenues dans cette préparation. Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

· Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

\* 16 Autres informations

Déni/clause limitative de responsabilité

Les renseignements contenus dans cette fiche signalétique sont basés sur nos connaissances actuelles et jugées correctes à la date de leur publication, mais il est impossible d'affirmer leur exactitude et leur caractère exhaustif. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une norme de qualité. Tout matériau peut présenter des dangers inconnus et doit par conséquent être utilisé avec précaution. Bien que certains dangers soient décrits, nous ne pouvons garantir qu'ils sont les seuls existants. PerkinElmer Life and Analytical Sciences ne peut être tenu responsable pour tout dommage résultant de la manipulation du produit ou du contact avec celui-ci.

(suite page 13)

*selon RPD, Annexe 1*

Date d'impression : 07/27/2021

Révision: 07/27/2021

**Nom du produit: MIX A LC 610 PAH CALIBRATION**

(suite de la page 12)

- **Service établissant la fiche technique:** Environmental, Health and Safety
- **Contact:**
  - Within the USA: 1-(800)-762-4000*
  - Outside the USA: 1-(203)-712-8488*
- **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité** 07/27/2021 / -
- **Acronymes et abréviations:**
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation*
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
  - DOT: US Department of Transportation*
  - IATA: International Air Transport Association*
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
  - NFPA: National Fire Protection Association (USA)*
  - HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)*
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent*
  - LD50: Lethal dose, 50 percent*
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
- **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

CA/FR