

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

1 Identificação

- **Identificador do produto**
- **Nome comercial:** Standard Quality Control 1B
- **Código do produto:** N9304131
- **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Utilização da substância / da preparação** Químicos de laboratório
- **Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
- **Fabricante/fornecedor:**

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com

PerkinElmer, Inc.
Sao Paulo, Brazil
Rua Samarita 1.117-Jardim das
Laranjeiras
Sao Paulo
02518-80
Brazil
+55-11-3868-6200

- **Entidade para obtenção de informações adicionais:** 55 (11) 3868 6203
- **Telefone para emergências:**
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

2 Identificação de perigos

- **Classificação da substância ou mistura**



GHS08 Perigoso à saúde

Carcinogenicidade – Categoria 1B
Tóxico à reprodução – Categoria 1A

H350 Pode provocar câncer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.



GHS05 Corrosão

Corrosão/irritação à pele – Categoria 1B

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

(continuação na página 2)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 1)



GHS07

Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4	H332 Nocivo se inalado.
Toxicidade aguda - Oral – Categoria 5	H303 Pode ser nocivo se ingerido.
Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 3	H402 Nocivo para os organismos aquáticos.
Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 3	H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Elementos de rotulagem**

· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

· **Pictogramas de perigo** GHS05, GHS07, GHS08

· **Palavra-sinal** Perigo

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

ácido nítrico

berílio

tálio

chumbo

· **Advertências de perigo**

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H332 Nocivo se inalado.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H350 Pode provocar câncer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Recomendações de prudência**

P260 Não inale as poeiras ou névoas.

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P321 Tratamento específico (veja neste rótulo).

P405 Armazene em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/ internacional.

· **Método de classificação:**

· **Classificação HMIS (escala 0 - 4)**

HEALTH	*3	Saúde = *3
FIRE	0	Inflamabilidade = 0
REACTIVITY	0	Reatividade = 0

· **Outros perigos**

Não existe evidência de que o produto contenha ligações halogénicas (AOX) orgânicas, nitratos, ligações de metal pesado e formaldeído.

(continuação na página 3)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 2)

- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

- **Caracterização química:** Misturas
- **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· **Substâncias perigosas:**

7697-37-2	ácido nítrico	10,0%
7439-89-6	ferro	0,1%
7439-92-1	chumbo	0,1%
7440-02-0	níquel	0,1%
7440-28-0	tálio	0,1%
7440-38-2	arsénio	0,1%
7440-41-7	berílio	0,1%
7440-43-9	cádmio (non pyrophoric)	0,1%
7440-48-4	cobalto	0,1%
7440-66-6	zinco em pó (não estabilizado)	0,1%
7782-49-2	selénio	0,1%

· **Os componentes adicionais**

7732-18-5	agua, destilada,condutora ou de similarpureza	88,1%
7439-93-2	lítio	0,1%
7439-95-4	magnésio em pó (não estabilizado)	0,1%
7439-96-5	manganês	0,1%
7439-98-7	molibdénio	0,1%
7440-24-6	estrôncio	0,1%
7440-47-3	crómio	0,1%
7440-50-8	cobre	0,1%
7440-62-2	vanádio	0,1%
7440-70-2	cálcio	0,1%

· **SVHC**

7439-92-1	chumbo
7440-43-9	cádmio (non pyrophoric)

- **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- **Descrição das medidas de primeiros socorros**
- **Indicações gerais:**
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

(continuação na página 4)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 3)

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância médica pelo menos 48 horas após o acidente.

· **Em caso de inalação:**

Remover a vítima para um local arejado. Se necessário administrar respiração artificial. Manter a vítima aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

· **Em caso de contato com a pele:** *Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.*

· **Em caso de contato com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· **Em caso de ingestão:** *Beber bastante água e respirar ar fresco. Consultar imediatamente um médico.*

· **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

* **5 Medidas de combate a incêndio**

· **Meios de extinção**

· **Meios adequados de extinção:** *Use fire fighting measures that suit the environment.*

· **Perigos específicos da substância ou mistura**

Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

· **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**

· **Equipamento especial de protecção:** *Colocar máscara de respiração.*

* **6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

· **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Colocar máscara de respiração.

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

· **Precauções ao meio ambiente:**

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

Diluir em bastante água.

· **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).

Aplicar um agente de neutralização.

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

· **Remissão para outras secções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

BR

(continuação na página 5)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 4)

7 Manuseio e armazenamento

- **Manuseamento:**
- **Precauções para manuseio seguro**
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Evitar a formação de aerossóis.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Manter uma máscara de respiração sempre preparada.
- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Sem requisitos especiais.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- **Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

8 Controle de exposição e proteção individual

- **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:** Não existem outras informações, ver ponto 7.
- **Parâmetros de controle**

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

7697-37-2 ácido nítrico

PEL (USA)	Valor para exposição longa: 5 mg/m ³ , 2 ppm
REL (USA)	Valor para exposição curta: 10 mg/m ³ , 4 ppm Valor para exposição longa: 5 mg/m ³ , 2 ppm
TLV (USA)	Valor para exposição curta: 10 mg/m ³ , 4 ppm Valor para exposição longa: 5,2 mg/m ³ , 2 ppm

7440-02-0 níquel

PEL (USA)	Valor para exposição longa: 1 mg/m ³
REL (USA)	Valor para exposição longa: 0,015 mg/m ³ as Ni; See Pocket Guide App. A
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 1,5* mg/m ³ elemental, *inhalable fraction

7440-38-2 arsénio

PEL (USA)	Valor para exposição longa: 0,5* 0,01** mg/m ³ as As; *organic**inorg. compds.; 29 CFR 1910,1018
REL (USA)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 0,002 mg/m ³ as As; 15min; See Pocket Guide App. A
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 0,01 mg/m ³ as As; BEI

7440-41-7 berílio

PEL (USA)	Valor para exposição curta: 0,002 mg/m ³ Valor para exposição longa: 0,0002; 0,002* mg/m ³ Valor limite de exposição – concentração máxima: 0,025*/** mg/m ³ , 0,005* ppm as Be; *see 1910,1024; **30 min peak/8-hr shift
-----------	---

(continuação na página 6)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 5)

REL (USA)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 0,0005 mg/m ³ as Be; See Pocket Guide App. A
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 0,00005 mg/m ³ as Be; inhalable; RSEN; soluble comp.: Skin, DSEN
7440-43-9 cádmio (non pyrophoric)	
PEL (USA)	Valor para exposição longa: 0,005 mg/m ³ as Cd; see 29 CFR 1910,1027
REL (USA)	See Pocket Guide App. A
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 0,01 0,002* mg/m ³ as Cd; *respirable fraction; BEI
7440-48-4 cobalto	
PEL (USA)	Valor para exposição longa: 0,1* mg/m ³ as Co; *for metal dust and fume
REL (USA)	Valor para exposição longa: 0,05 mg/m ³ as Co; metal dust & fume
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 0,02* mg/m ³ *inh. fraction; DSEN, RSEN, BEI
7782-49-2 selênio	
PEL (USA)	Valor para exposição longa: 0,2 mg/m ³ as Se
REL (USA)	Valor para exposição longa: 0,2 mg/m ³ as Se
TLV (USA)	Valor para exposição longa: 0,2 mg/m ³ as Se

· Componentes con valores-limite biológicos:

7440-38-2 arsénio	
BEI (USA)	35 µg As/L Medium: urine Time: end of workweek Parameter: Inorganic arsenic plus methylated metabolites (background)
7440-43-9 cádmio (non pyrophoric)	
BEI (USA)	5 µg/g creatinine Medium: urine Time: not critical Parameter: Cadmium (background)
	5 µg/L Medium: blood Time: not critical Parameter: Cadmium (background)

(continuação na página 7)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 6)

7440-48-4 cobalto

BEI (USA) 15 µg/L
Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Cobalt (background)

1 µg/L
Medium: blood
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Cobalt (background, semi-quantitative)

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **Medidas de controle de engenharia:**

· **Medidas de protecção pessoal:**

· **Medidas gerais de protecção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Guardar o vestuário de protecção separadamente.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· **Protecção respiratória:**

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

· **Protecção das mãos:**



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· **Material das luvas**

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, conseqüentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

· **Tempo de penetração no material das luvas**

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· **Protecção dos olhos/face:**



Óculos de protecção totalmente fechados

BR

(continuação na página 8)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 7)

9 Propriedades físicas e químicas

· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base	
· Informações gerais	
· Aspecto:	
Forma:	Líquido
Cor:	Claro
· Odor:	Característico
· Limite de odor:	Não determinado.
· valor pH:	Não determinado.
· Mudança do estado:	
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não determinado.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	100 °C
· Ponto de fulgor:	Não aplicável.
· Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicável.
· Temperatura de decomposição:	Não determinado.
· Temperatura de autoignição:	O produto não é auto-inflamável.
· Propriedades explosivas:	Le produit n'est pas explosif. Não determinado.
· Limites de explosão:	
Inferior:	Não determinado.
Superior:	Não determinado.
· Pressão de vapor em 20 °C:	23 hPa
· Densidade:	Não determinado.
· Densidade relativa	Não determinado.
· Densidade de vapor	Não determinado.
· Taxa de evaporação:	Não determinado.
· Solubilidade em / miscibilidade com água:	Completamente misturável.
· Coeficiente de partição – n-octanol/água:	Não determinado.
· Viscosidade:	
Dinâmico:	Não determinado.
Cinemático:	Não determinado.
· Percentagem de solvente:	
Água:	88,1 %
Percentagem de substâncias sólidas:	1,8 %
· Outras informações	Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

BR

(continuação na página 9)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 8)

10 Estabilidade e reatividade

- **Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **Condições a serem evitadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Produtos perigosos da decomposição:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

11 Informações toxicológicas

- **Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **Toxicidade aguda**

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

7440-43-9 cádmio (non pyrophoric)

por via oral LD50 225 mg/kg (rat)

- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **Corrosão / irritação da pele** Efeito corrosivo na pele e nas mucosas.
- **Lesões oculares graves/ irritação ocular**
Forte efeito corrosivo.
Forte efeito irritante com perigo de lesões oculares graves.
- **Sensibilização respiratória ou à pele** Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.
- **Avisos adicionais de toxicologia:**
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de cálculo utilizado na Directiva comunitária de classificação de preparações, nos termos da última versão em vigor.
Nocivo
Corrosivo
Irritante
Em caso de ingestão surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuração do esófago e do estômago.
- **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**
Carcinogenicidade – Categoria 1B, Tóxico à reprodução – Categoria 1A

12 Informações ecológicas

- **Toxicidade**
- **Toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Comportamento em sistemas ambientais:**
- **Potencial bioacumulativo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Efeitos ecotóxicos:**
- **Observação:** Nocivo para os peixes.
- **Outras indicações ecológicas:**
- **Indicações gerais:**
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização, nem em pequenas quantidades.

(continuação na página 10)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 9)

Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para os organismos aquáticos

- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.
- **Outros efeitos adversos** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

13 Considerações sobre destinação final

- **Métodos recomendados para destinação final**
- **Recomendação:** Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.
- **Embalagens contaminadas:**
- **Recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
- **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

14 Informações sobre transporte

· Número ONU	
· ANTT, IMDG, IATA	UN2031
· Nome apropriado para embarque	
· ANTT	2031 ÁCIDO NÍTRICO
· IMDG, IATA	NITRIC ACID
· Classe /subclasse de risco principal e subsidiário	
· ANTT	
	
· Classe	8 (C1) Matérias corrosivas
· Rótulo	8
· IMDG, IATA	
	
· Class	8 Matérias corrosivas
· Label	8
· Grupo de embalagem	
· ANTT, IMDG, IATA	II
· Perigo ao meio ambiente:	
· Poluente das águas:	Não

(continuação na página 11)

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 10)

- | | |
|--|---|
| · Precauções especiais para o utilizador | Atenção: Matérias corrosivas |
| · Número de identificação de perigo (Nº Kemler): | 80 |
| · Nº EMS: | F-A,S-B |
| · Segregation groups | Strong acids |
| · Stowage Category | D |
| · Segregation Code | SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides |

- | | |
|---|----------------|
| · Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC | Não aplicável. |
|---|----------------|

· Transporte/outras informações:

- | | |
|---------------------------------|---|
| · ANTT | |
| · Quantidades Limitadas (LQ) | 1L |
| · Quantidades exceptuadas (EQ) | Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · Categoria de transporte | 2 |
| · Código de restrição em túneis | E |

- | | |
|----------------------------|---|
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | 1L |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| · UN "Model Regulation": | UN 2031 ÁCIDO NÍTRICO, 8, II |
|--------------------------|------------------------------|

15 Informações sobre regulamentações

· Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico

7732-18-5	água, destilada, condutora ou de similar pureza	88,1%
7697-37-2	ácido nítrico	10,0%
7439-89-6	ferro	0,1%

· Diretiva 2012/18/UE

· Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

· Disposições nacionais:

· Classificação adicional em conformidade com o Decreto-Lei relativo a substâncias perigosas, Anexo II:
Grupo III de substâncias cancerígenas perigosas (perigosa)

· Avisos para limitação da exposição no local de trabalho:

Os trabalhadores não devem ser expostos a substâncias perigosas. Em casos isolados os serviços públicos podem permitir excepções.

Os trabalhadores não devem ser expostos às substâncias perigosas contidas nesta preparação que podem causar cancro. Em casos isolados os serviços públicos podem permitir excepções.

(continuação na página 12)

BR

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 06.05.2020

Revisão: 06.05.2020

Nome comercial: Standard Quality Control 1B

(continuação da página 11)

· outros regulamentos, restrições e decretos que proibem

· Substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57

7439-92-1	chumbo
7440-43-9	cádmio (non pyrophoric)

· Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

16 Outras informações

Disclaimer

The information provided in this Material Safety Data Sheet is based on our present knowledge, and believed to be correct at the date of publication. However, no representation is made concerning its accuracy and completeness. It is intended as guidance only, and is not to be considered a warranty or quality specification. All materials may present unknown hazards, and should be used with caution. Although certain hazards are described, we cannot guarantee that these are the only hazards which exist. PerkinElmer shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product.

· Departamento que elaborou a ficha de segurança: Environmental, Health and Safety

Contacto

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

Abreviaturas e acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Dados alterados em comparação à versão anterior