

Product code	Description
532	STANDARD GC METHOD 8082

Components:

311	STD Aroclor 1016
313	STD Aroclor 1221
314	STD Aroclor 1232
315	STD Aroclor 1242
316	STD Aroclor 1248
317	STD Aroclor 1254
318	STD Aroclor 1260

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **STD Aroclor 1016**
- 商品编号: N9331021
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

正己烷

· **危险字句**

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。


· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225 H361; H373; H304 H411 H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

12674-11-2 AROCLOR 1016	< 1%
-------------------------	------

4 急救措施

· 应急措施要领

- 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
 - 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
 - 如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
 - 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
 - 吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
 - 根据第 13 条条款弃置受污染物.
 - 确保有足够的通风装置.
 - 切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
 - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
 - 放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
 - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
 - 防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
 - 远离火源 - 切勿吸烟.
 - 防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
 - 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
 - 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
 - 有关储存条件的更多资料:
 - 将容器密封.
 - 储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
 - 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: -26 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	100.0 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

- | | |
|-------------------|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, mixture, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES, mixture |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
| | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防公约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1016

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警句**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**

打印日期 2013.02.26

在 2013.02.26 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1221
- 商品编号: N9331022
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

正己烷

· **危险字句**

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。




· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225  H361; H373; H304  H411  H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

11104-28-2 4-CHLOROPHENYL PHENYL ETHER	< 1%
--	------

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明:

中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。

- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

· 消化药

- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
 - 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
 - 如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
 - 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
 - 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
 - 根据第 13 条条款弃置受污染物.
 - 确保有足够的通风装置.
 - 切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
 - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
 - 放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
 - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
 - 防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
 - 远离火源 - 切勿吸烟.
 - 防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
 - 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
 - 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
 - 有关储存条件的更多资料:
 - 将容器密封.
 - 储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
 - 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: < 0 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	99.9 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。


14 运输信息

- | | |
|-------------------|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, mixture, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES, mixture |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
| | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1221

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警语**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**

打印日期 2013.02.26

在 2013.02.26 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1232
- 商品编号: N9331023
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

正己烷

· **危险字句**

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。


· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225 H361; H373; H304 H411 H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

11141-16-5 Aroclor 1232	< 1%
-------------------------	------

4 急救措施

· 应急措施要领

- 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: < 0 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	99.9 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。


14 运输信息

- | | |
|-------------------|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, mixture, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES, mixture |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
| | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量 运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1232

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警语**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**

打印日期 2013.02.26

在 2013.02.26 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1242
- 商品编号: N9331024
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

正己烷

· **危险字句**

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。




· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225  H361; H373; H304  H411  H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

53469-21-9 Chlorodiphenyl (42% chlorine)	< 1%
--	------

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明:
中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: < 0 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	99.9 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。


14 运输信息

- | | |
|-------------------|---|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
| | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量 运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1242

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警语**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**

打印日期 2013.02.26

在 2013.02.26 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1248
- 商品编号: N9331025
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。


· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225 H361; H373; H304 H411 H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

12672-29-6 AROCLOR 1248	< 1%
-------------------------	------

4 急救措施

· 应急措施要领

- 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: < 0 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	99.9 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

- | | |
|---|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, mixture, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES, mixture |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
|   | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1248

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警语**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1254
- 商品编号: N9331026
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

正己烷

· **危险字句**

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。


· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225 H361; H373; H304 H411 H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

11097-69-1 Chlorodiphenyl (54% chlorine)	< 0.1%
--	--------

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明:

中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。

- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

CN

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 2 页 继续)

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂:
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
用大量的水进行稀释.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

* 8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 3 页 继续)

· 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
TLV (RC)	176 mg/m ³ , 50 ppm
TLV (TW)	176 mg/m ³ , 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

- 远离食品、饮料和饲料.
- 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
- 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- 避免和皮肤接触.
- 避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

· 形状:	液体
· 颜色:	无色的
· 气味:	有特性的
· 嗅觉阈限	未决定.

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 4 页 继续)

· pH值:	未决定.
· 条件的更改	
熔点:	-95 °C
沸点/初沸点和沸程:	69 °C
· 闪点:	< 0 °C
· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
较低:	1.2 Vol %
较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
动态:	未决定.
运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
有机溶剂:	100.0 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料.
- 不相容的物质: 无相关详细资料.
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 5 页 继续)

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料.
- 持久性和降解性 无相关详细资料.
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料.
- 土壤内移动性 无相关详细资料.
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
 - 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.
 - 即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.
 - 对水体中的鱼和浮游生物也有毒害.
 - 对水中的有机物有毒.
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料.

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息

- | | |
|-------------------|---|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 6 页 继续)

· 运输危险等级

· ADR



· 级别 3 (F1) 可燃液体
· 标签 3

· IMDG



· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3

· IATA



· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3

· 包装组别

· ADR, IMDG, IATA II

· 危害环境:
· 海运污染物质: 该产品含有对环境有害的原料: 正己烷是
· 特别标记 (ADR): 象形符号 (鱼和树)
象形符号 (鱼和树)

· 用户特别预防措施 警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler): 33
· EMS 号码: F-E,S-D

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防公约)
附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量
运送 不适用的

· UN "标准规定": UN1208, HEXANES, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 | 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1254

(在 7 页 继续)

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。

P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P321 具体治疗(见本标签上的)。

P405 存放处须加锁。

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· 国家的规章:

· 有关使用限制的资料: 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· 相关的危险警句

H225 高度易燃液体和蒸气

H304 吞下或进入呼吸道可致命。

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 联络:

With in the USA: 1-(800)-762-4000

Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· 缩写:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

· * 与旧版本比较的数据已改变

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: STD Aroclor 1260
- 商品编号: N9331027
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行实验室化学物
- 安全数据单内供应商详细信息
- 企业名称:
PerkinElmer Life and Analytical Sciences
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
- 可获取更多资料的部门:
Technical Support
800-762-4000
- 紧急联系电话号码:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)

2 危险性概述

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

H225 高度易燃液体和蒸气



GHS08 健康危险

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H373 长期或反复接触



GHS09 环境

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响



GHS07

H315 引起皮肤刺激

H336 可引致睡意或晕眩。

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **图示** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· **名称** 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 1 页 继续)

- H315 引起皮肤刺激
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· 警戒字句

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。




· 额外资料: 无效

- 其他有害性 本产品不包含任何有机卤化物混合物(AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

110-54-3 正己烷	 H225  H361; H373; H304  H411  H315; H336	75-100%
--------------	--	---------

· 附加组件

11096-82-5 aroclor 1260	< 1%
-------------------------	------

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有48小时的医疗观察。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
- 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- 给医生的资料: 积极治疗与100%的氧气。使用非循环呼吸面罩。
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 消化药
- 灭火的方法和灭火剂: 使用二氧化碳 (CO2)、沙粒、灭火粉末. 切勿使用水。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 2 页 继续)

- 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施。

6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料:
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

110-54-3 正己烷

OEL (RC)	短期价值: 180 mg/m ³ 长期价值: 100 mg/m ³
----------	--

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 3 页 继续)

TLV (RC) 176 mg/m³, 50 ppm

TLV (TW) 176 mg/m³, 50 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的材料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -95 °C

沸点/初沸点和沸程: 69 °C

· 闪点: -26 °C

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 4 页 继续)

· 可燃性(固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	240 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
· 较低:	1.2 Vol %
· 较高:	7.4 Vol %
· 蒸气压在 20 °C:	160 hPa
· 密度在 20 °C:	0.66 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
· 水在 20 °C:	0.1 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
· 动态:	未决定.
· 运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
· 有机溶剂:	100.0 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

CN

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 5 页 继续)

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
对水中的有机物有毒。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

- | | |
|-------------------|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1208 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 1208 HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · IMDG | HEXANES, mixture, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | HEXANES, mixture |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
| | |
| · 级别 | 3 (F1) 可燃液体 |

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 6 页 继续)

· 标签	3
· IMDG	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· IATA	
· Class	3 Flammable liquids.
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 正己烷
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象 征 符 号 (鱼 和 树) 象 征 符 号 (鱼 和 树)
· 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· 危险编码 (Kemler):	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量 运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1208, HEXANES, mixture, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

110-54-3 正己烷

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 危险象形图表 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

正己烷

· 危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H315 引起皮肤刺激

H361 怀疑损害生育力或胎儿

H336 可引致睡意或晕眩。

H373 长期或反复接触

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : STD Aroclor 1260

(在 7 页 继续)

H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **警戒字句**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染 : 立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P321 具体治疗(见本标签上的)。
- P405 存放处须加锁。
- P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· **国家的规章:**

- **有关使用限制的资料:** 禁止员工接触该危险物料. 在某些情况可由当局作出例外决定.
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **相关的危险警语**

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H304 吞下或进入呼吸道可致命。
- H315 引起皮肤刺激
- H336 可引致睡意或晕眩。
- H361 怀疑损害生育力或胎儿
- H373 长期或反复接触
- H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

· **联络:**

- With in the USA: 1-(800)-762-4000
- Out side the USA: 1-(203)-712-8488

· **缩写:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association

· *** 与旧版本比较的数据已改变**